## Datenblatt

## BenQ MX666+

XGA Daten-/ Videoprojektor

- XGA 1024 x 768
- 3.500 ANSI-Lumen
- HDMI / MHL

Lampe

Bedienung

- Wireless & LAN Display
- USB Key + NFC
- Inkl. Wifi Dongle















Technologie  $\mathsf{DLP}^\mathsf{TM}$ Typ:

physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768 Lichtstärke: 3.500 ANSI-Lumen

max. Kontrast: 13.000:1 Farben: 1,07 Mrd.

Bildformate: Physikalisch 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar) Seitenventilation, Schnellkühlfunktion Kühlsystem:

240 W Tvp:

Max. Lebensdauer : 3.500 Stunden im Normalmodus

6.500 Stunden im Smart Eco Mode

12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Garantie: Obiektiv

Eigenschaften: Manueller Zoom Bilddiagonale: 0,95 m - 7,62 m

Lichtstärke/ Brennweite : Throw ratio\*\* F2.59-2.87 f=16.88-21.88 mm

1.51~1.97(65"@ 2m) Zoom: 1,3:1

Video Normen : Signale NTSC/ PAL/SECAM

Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)

Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-144 Hz

1 x RCA Cinch Eingänge: Composite Video S-Video 1 x Mini Din 4 pin

2 x über D-Sub 15 pin Component Video Audio 2 x (1x Mini Jack, 1x RCA)

**RGB VGA-Analog** 2 x D-sub 15 pin HDMI 1 x (MHL shared)

USB 2 x (1x USB Typ A, 1x Typ mini B)

LAN 1 x RJ45

Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin **RGB VGA-Analog** 1 x D-sub 15 pin Ausgänge: 1 x Stereo Mini Jack

Audio out

Lautsprecher: 1 x 10 Watt

3D fähig über HDMI, USB Key + NFC, Wireless Display, LAN Display, MHL, 2D Keystone,

Brilliant Color™, Taubstummenunterstützung, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad

(RYWCBĞ)

2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen) Bildmenü (OSD):

Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Zertifizierungen: CE. TÜV-GS

100-240 VAC, 50/60 Hz Energie Netzspannung:

Max. 375 Watt , Standby <0,5 Watt 312 x 104 x 244 mm Leistungsaufnahme:

Eigenschaften Größe (B x H x T):

Gewicht: 2,65 kg

Betriebsgeräusch: 33 dB (A) im Normalmodus 30 dB (A) im ECO-Mode

Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0  $\sim$  +40°C / 20  $\sim$  80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör: USB Key, Tasche, Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien,

Netzkabel.

Optionales Zubehör: VGA-Kabel, Garantieerklärung,

Ersatzlampe, 3D Brille Garantie und Service: 36 Monate Garantie

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann

Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 18.09.2014

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil







