# FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 4000 ANSI LUMEN
- 1,5X ZOOM
- VERTIKALER LENS SHIFT
- LAN CONTROL
- 90% REC. 709
- INTEGRIERTE BENQ INSTASHOW VORRICHTUNG

















#### Technische Daten Artikelnummer 9H.JJH77.33E EAN Code 471 8755 07479 0 Typ DMD Typ DLP Single 0.65" 1080P DC3 DMD Chip Auflösung 1920 × 1080 Full HD 4000 ANSI Lumen Lichtstärke 100.000 : 1 Kontrast\* Farben 1,07 Mrd. Bildformate Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar) Bilddiagonale 30"~300" 1.38~2.13 Throw Ratio Zoom 1.5x Lens Shift Vertikal: +14% BlueCore Laser Lichtquelle Lebensdauer\*\* 20.000 Stunden Vertikal & Horizontal ± 30 Grad VGA (640 × 480) to WUXGA (1920 × 1200) Keystone Korrektur PC-Auflösung Eingangssignale Horizontal 15~102 kHz 23~120 Hz Eingangssignale Vertikal Kompatibel HDTV Kompatibel 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p NTSC, PAL, SECAM Video Kompatibel Abmessungen (B x H x T) 410 × 158 × 272 mm Gewicht 5,6 kg 100~240V AC Netzspannung Max 320W / Normal 300W / Eco 280W Energieverbrauch Energieverbrauch Standby Normal < 0.5W / Network < 2W 33 / 29 dBA Betriebsgeräusch Betriebstemperatur 0 ~ 40°C Lautsprecher 1×10W Feature True Black, 2D Keystone, Corner fit. Custom lightsource mode (brightness adjustment), Constant Brightness Mode, Infographic and Vivid mode Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Sprachen Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen) Zubehör Optional Standard CD UM (5B.JHJ01.001) Wireless Kit - Instashow WDC10 (9H.JF878.N4X) Wireless Dongle - QCast (5J.JCK28.X01) Wireless Dongle - QCast Mirror (5A.JH328.10X) Quick Start Guide (4J.JHJ01.001) Fernbedienung (5J.JJF06.001) 3D Brillen (5J.J9H25.002) 2x AAA Batterien VGA Kabel (1.8m) Deckenmontage(5J.JAM10.001) Netzkabel (3M)

Garantie

5 Jahre oder 10.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)

Garantieerklärung






<sup>\*</sup> Kontrastmessung nach Full On Full Off

<sup>\*\*</sup> Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtürmer vorbehalten.

### Abmessungen




- USB TypeA (1.5A power)
- Microphone Input (Mini jack)
- Audio L / R Input (RCA)
- 4 HDMI-I
- S-Video
- PC 2 Input (D-sub 15pin, Female)
- RS232 Input (D-sub 9pin, male)
- 6 7 8 LAN (RJ45) (Control & FW Upgrade)
- USB Type min B (For Page up / down and FW upgrade)
- DC 12V Trigger (3.5 mm Jack)
- Audio Output (mini jack)  $\blacksquare$
- Audio Input (mini jack)
- Composite Video (RCA) **B**
- PC I Input (D-sub 15pin, Female) **(4**)
- Monitor Output (D-sub 15pin, Female) **(**
- IR Receiver (Front+Top)
- AC Power Jack
- HDMI-2 / MHL (Hidden space for QCast / QCast Mirror)





## Objektivdaten


Screen size				Projection distance (mm)		
Diagonal		Н	W	Min distance	Δ	Max distance
Inch	mm	(mm)	(mm)	(max zoom)	Average	(min zoom)
30	762	374	664	891	1140	1389
40	1016	498	886	1205	1537	1869
50	1270	623	1107	1520	1934	2348
60	1524	747	1328	1834	2331	2828
80	2032	996	1771	2463	3125	3787
100	2540	1245	2214	3092	3919	4746
120	3048	1494	2657	3721	4713	5704
140	3556	1743	3099	4350	5507	6663
160	4064	1992	3542	4979	6301	7622
180	4572	2241	3985	5608	7095	8581
200	5080	2491	4428	6237	7889	9540
220	5588	2740	4870	6866	8683	10499
250	6350	3113	5535	7809	9873	11937
300	7620	3736	6641	9382	11859	14335



# Technische Zeichnungen







Unit: mm

Deutschland **BenQ Deutschland GmbH** 

BenQ.de

Österreich **BenQ Deutschland GmbH** 

Niederlassung Österreich Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5

BenQ.at

BenQ Deutschland GmbH

Zweigniederlassung Baden Täfernstrasse 32

BenQ.ch

©2018 BenQ, Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 15/08/18/DE/ATI/CH

